LEDERAM T1 DATASHEET



Тип	Настольный
Материалы	диск из алюминия, стойка и основание металлические
Комбинации цветов	диск окрашенный чёрный / стойка сатинированная / основание, провод, диммер чёрные диск под золото / стойка чёрная / основание, провод, диммер чёрные диск под медь / стойка чёрная / основание, провод, диммер чёрные диск окрашенный белый / стойка под золото / стойка белая / синий провод диск окрашенный белый / стойка сатинированная / стойка белая / синий провод провод
Источник света	светодиодный модуль СОВ 1×10 Вт / номинальная мощность 10 Вт / класс энергоэффективности Е / 1441 лм / 2700 К / CRI 80  Источник света зарегистрирован в <b>EPREL</b> , Нажмите здесь

## Питание

110-240 В\* - штепсельный драйвер с проводным диммером (память - последняя настройка)

\*Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка

## Размеры



основание  $15 \times 15$  см диск поворотный Ø 17 см Н 41 см прибл. ширина 22 см

## Артикул

LT12LVO чёрный/

сатинированный

LT13LVO золото / чёрный

LT14LVO медь / чёрный

LT15LVO белый / золото

LT16LVO белый / сатинированный

CATELLANI & SMITH SRL VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

